

ZADÁNÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

1. Zadavatel: **EKOLTES Hranice, a.s.**
Zborovská 606
753 01 Hranice
IČ: 619 74 919
DIČ: CZ 619 74 919

Zastoupená: Ing. Otou Čermákem
Tel.: 581 674 401, 777 465 900
Ve věcech technických: Lukáš Zetoča
Tel.: 581 674 415, 777 465 907

2. Název akce:
Komunální vozidlo do 3,5t.

3. Zadání podmínek:
Zadavatel požaduje předložení cenové nabídky na dodání komunálního vozidla do 3,5t dle níže uvedených technických parametrů.
Splatnost faktury 30 dnů od dodání.
Záruka 24 měsíců.
Servisní práce do 48 hodin po písemném nahlášení poruchy.
Dodavatel musí splňovat podmínky autorizovaného prodejce.

4. Předpokládaná cena:
Předpokládaná cena zakázky je 1.980.000,- Kč bez DPH

5. Součástí nabídky bude:

- a) cena komunálního vozidla do 3,5t a s rozpisem jednotlivých technických parametrů
- b) podepsaná kupní smlouva
- c) servisní a záruční podmínky
 - cena za jednu hodinu práce
 - vzdálenost servisního střediska
 - cena za výjezd servisního vozidla
 - doba nastoupení na opravu od nahlášení závady
- d) předpokládaný termín dodání - do 100 dnů od podpisu smlouvy
- f) místo plnění - objekt zadavatele
- f) doklady prokazující kvalifikaci uchazeče pro daný typ dodávky
- g) atesty a protokol o shodě komunálního vozidla do 3,5t



6. Termín uzávěrky výběrového řízení: 2. 5. 2018 v 14:00 hod.

Nabídky doručte v uzavřených obálkách s nápisem: „**NEROZLEPOVAT !!! – Dodání – „Komunálního vozidla do 3,5t“**“ na adresu **EKOLTES Hranice, a.s., Zborovská 606, 753 01 Hranice.**

7. Způsob hodnocení nabídek – hodnotící kritéria:

Cena nabídky bez DPH – 80 %

Vzdálenost servisních prací od firmy Ekoltes Hranice, a.s. do 50 km – 20 %

8. Zadavatel si vyhrazuje právo neuzavřít smlouvu se žádným z uchazečů, nevybrat žádnou z předložených nabídek, zrušit výběrové řízení bez udání důvodu.**9. Přílohy:**

Krycí list

Požadované technické parametry komunálního vozidla do 3,5t

Čestné prohlášení

Prostá kopie výpisu z obchodního rejstříku (aktuální výpis, ne starší 90 dnů)

Kupní smlouva

Zadávací postup vede k zadání veřejné zakázky malého rozsahu, která je zadávána v souladu s § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále ZZVZ). Jestliže jsou kdekoliv používány odkazy na ZZVZ jsou chápány pouze jako analogické.



Ing. Ota Čermák

Ředitel společnosti



KRYCÍ LIST NABÍDKY	
Výběrové řízení	
Název:	Komunální vozidlo do 3,5t
Zadavatel	
Název:	EKOLTES Hranice, a.s.
Sídlo:	Zborovská 606
Tel./fax	581 674 400, 581 615 420
IČ:	61974919
DIČ	CZ61974919
Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele	Ing. Ota Čermák
Kontaktní osoba	Lukáš Zetocha
Tel./fax	581 674 415, 777 465 907
Dodavatel	
Název:	
Sídlo:	
Tel./fax	
Email:	
IČ:	
DIČ	
Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele	
Kontaktní osoba	
Tel./fax	
Email:	
Nabídková cena v Kč	
Cena celkem bez DPH	
Samostatně DPH	
Cena celkem včetně DPH	
Oprávněná osoba za dodavatele jednat	
Titul, jméno, příjmení:	
Funkce:	
Podpis oprávněné osoby:	

*Refoc*

Příloha č.1

Požadované technické parametry – Komunální vozidlo do 3,5t

Minimální zadavatelem požadované technické parametry	Nabídka uchazeče ANO/NE
Komunální vozidlo do 3,5t	
Vozidlo 4 x 2 s přiřaditelným pohonem	
Vozidlo ve specifikaci pracovní stroj (SS)	
Podvozek 4x2 s přiřaditelným předním náhonem na 4x4	
Rozvor podvozku rozsah 2500 – 2800 mm	
Výška podvozku max. 2450 mm (včetně majáku)	
Šířka podvozku max. 1600 mm (bez zrcátek)	
Zdvihový objem motoru min. 2900 cm ³	
Točivý moment min. 400 Nm	
Pohon vznětovým motorem o výkonu min. 80 kW	
Emisní norma motor Euro VI	
Manuální převodovka min. se 6. převody vpřed a 1. vzad	
Integrovaná redukční převodovka pro všechny převodové stupně	
Levostranné řízení s hydraulickým posilovačem	
Přední náprava pevná říditelná	
Zadní náprava pevná, hnaná s uzávěrkou diferenciálu	
Kola zadní nápravy v provedení dvou-montáž (snížení těžiště)	
Odpružení listovými pery a hydraulickými tlumiči na obou nápravách	
Stabilizátor přední i zadní nápravy	
Kotoučové brzdy na přední i na zadní nápravě	
Brzdový systém s ABS a hydraulickým posilovačem	
Mechanická parkovací brzda	
Kabina třímístná zvukově izolovaná	
Směr vyústění výfuku nahoru podél kabiny	
Světla pro zimní údržbu	
Rám kabiny a opláštění ocelové s antikorozií úpravou	



Výstražné zařízení oranžové barvy (maják)	
Odpružené sedadlo řidiče	
Kabina barvy RAL 2011	
Nástavba v provedení třístranný sklápěč o max. vnějších rozměrech 3000x1700x450 mm	
Ochrana podvozku proti korozi	
Záruka min. 24 měsíců	
Rezervní kolo	
Hydraulika pro zimní příslušenství + sypač	
Radio s bluetooth	
4 ks hydrovýměňovačů na přední části vozidla, 2 ks hydrovýměňovačů na zadní části vozidla	
Vozidlo musí být schváleno pro provoz na pozemních komunikacích v souladu se zákonem č.56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č.168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č.307/1999 Sb.	
Čelní upínací deska se zvedacím zařízením	
Hydraulický okruh pro zimní použití vpředu i vzadu	
Ovládání příslušenství z kabiny řidiče	
Denní svícení	
13ti pólová zásuvka pro přívěs	

